ALUMÍNIUM REDŐNYRENDSZEREK

ATENÁD KOMPAKT

hergroup

Herbavit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7150 Bonyhád, Perczel Mór út 84/B.
+36 74 550 085 | +36 74 550 084
info@hergroup.hu | www.hergroup.hu



Atenád®
Minőségi Árnyékolástechnikai Termékek

Atenád árnyékolók otthonában

Rohanó életünk legfontosabb színtere még mindig, és egyre inkább az otthonunk.

Itt lehetünk egy nehéz nap után végre önmagunk. A hely, ahol megélni a meghitt és felejthetetlen pillanatokat, igazán jó érzés. A kényelem és biztonság megteremtése mellett ma már egyre tudatosabban alakítjuk környezetünket és hozzuk meg vásárlási döntéseinket.

Ha Ön Atenád árnyékolókat vásárol, akkor a minőségre szavaz és az elegáns, meghitt otthon megteremtése mellett dönt.

Nincs több kidobott pénz, vagy felesleges aggodalom, hiszen olyan terméket vásárol, amely hosszútávon biztosítja az Ön kényelmét és elégedettségét. Gyűjtse be az elismerő szavakat családtagjaitól, barátaitól, miközben jó ízléséről beszélnek a stílusos árnyékolói láttán.

Hozzon jó döntést és válasszon minőségi árnyékolókat otthonába!



hergroup

ALUMÍNIUM REDŐNYÖK ELŐNYEI

6 érv, amiért érdemes alumínium redőnyöket vásárolnia

1.

Hangszigetelés és hővédelem

Hatékony hő- és hangszigetelő képességüknek köszönhetően kellemes hőmérsékletű, zajmentes környezetet biztosítanak, így Ön nyugodtabban aludhat éjszaka és kipihenheti magát.





Káros UV sugárzás elleni védelem

Megvédik nyílászáróit, bútorait, berendezéseit a napsugarak káros UV sugárzásától, valamint az időjárás viszontagságaitól. Házának, lakásának ablakai megóvására a legjobb és leggazdaságosabb mód az alumínium redőnyök felszerelése.

2.

3.

Biztonságérzet

Bár a redőny nem biztonságtechnikai termék, megléte jelentősen csökkentheti a nem kívánt látogatók érkezésének esélyét. Ön és gyermekei is nyugalommal pihenhetnek, vagy élvezhetik az aktív játékot leeresztett alumínium redőnyeik által.





Betekintés elleni védelem

Nem engedik be a kíváncsiskodó tekinteteket privát szférájába. Ön dönti el mikor enged betekintést. Akár gondtalanul és zavartalanul élvezheti otthona minden előnyét, azon a helyen ahol igazán önmaga lehet.

4.

5.

Szúnyoghálóval kombinált kivitel

Különösen nyáron okoznak kellemetlenséget az otthonába berepülő szúnyogok, legyek és egyéb rovarok. Tartsa távol őket a redőnytokba épített mobil, lehúzható szúnyoghálóval, vagy nagyobb felületeknél az elhúzható pliszé szúnyogháló segítségével.





Minőség és hosszú élettartam

Alumínium redőnyt nem pár évre, hanem évtizedekre választ az ember, ezért a minőség és a hosszan tartó biztonságos működtetés elengedhetetlen szempontok. Nem érdemes erről lemondani, mert ismerjük a mondást, kétszer fizet aki gyorsan fizet!

6.

hergroup

ATENÁD KOMPAKT REDŐNYÖK OTTHONÁBAN



Miért éppen Atenád Kompakt?

- Elhatározása után **napokon belül** élvezheti az alumínium redőnyei által nyújtott kényelmet.
- **Könnyen működtethető** kézi és motoros működtetés esetén is.
- Nyári forróságban nagy mértékben **csökkentheti szobája átmelegedését**, így nyugodtabban tud aludni, pihenni. A klíma berendezését is sokkal kevesebb alkalommal kell majd bekapcsolnia, csökken az energiafelhasználása.
- A **jelentős mértékű energia-megtakarításnak** köszönhetően, redőnyeire fordított befektetése megtérül a fűtési költségek számláin keresztül, még akkor is, ha nyílászárói már nem tökéletesek.



Külső tokos redőnyök

Mit jelent számunkra, ha redőnyök felszerelése mellett döntünk?

Joggal felmerülhet bennünk a kérdés, mi történik ablakainkkal egy redőny felszerelését követően?

- *Vajon a redőnytok milyen mértékben takarja be nyílászárónkat?*
- *A tok felszerelését követően ablakunk kellően beengedi-e majd a fényt, és mennyire zavar majd a kilátásban?*
- *Illeszkedni fog a kiválasztott redőny otthonunk külső-belső stílusához?*

Az Atenád Kompakt alumínium redőnyöket úgy terveztük meg és alakítottuk ki, hogy redőnyei az Ön kényelmét szolgálják, életkörülményeit javítsák és praktikusságuk mellett méltó díszei legyenek épületének.

Vakolható tokos redőnyök otthonában



hergroup

ATENÁD KOMPAKT REDŐNYÖK SZÍNVILÁGA

Árnyékolással a szoba hangulatáért

Az ablakok is hatással vannak a stílusra és a kényelemre. Magukra vonják a tekintetet. A redőny színének kiválasztásakor otthonunk külső megjelenésének és belső tereinek hangulatát, stílusát is érdemes figyelembe vennünk. A széles színválasztéknak köszönhetően esztétikai előnyt kovácsolhatunk belőle.

Mielőtt színt választana!

Gyakran előforduló probléma, hogy előbb választjuk ki a nyílászáró színét, és később a redőnyét.

A Heroal alumínium redőnylamellák speciális felületkezeléssel készülnek annak érdekében, hogy hosszú távon ellenálljanak a tekeredésük során fellépő súrlódásnak. Utólagos színezésükre nincs lehetőség. Ezért fontos, hogy elsőként a redőnylamella színét válassza ki, majd határozza meg a tokrendszer színvilágát. Ezek után a nyílászárója színét már gyerekjáték lesz hozzáigazítani elképzeléséhez.

Bármelyik színt is választja, a minőség mellett dönt!

Alumínium redőnyeink lamelláit a habkitöltéses alumínium redőnylécek feltalálója, kifejlesztője, a német HEROAL Gmbh szállítja.

A lamellák hihetetlen időtállók, az egyedülálló hwr (highly weather resistant) felületkezelési technológiának köszönhetően.

Lamella színek



Tokrendszer színei

Épülete homlokzatához illeszkedő megjelenést érhet el a széles, és egyedi színválasztéknak köszönhetően.





Engedje el a fantáziáját és **válasszon egyedi színvilágot, a végeredmény magáért beszél!**

Hangolja össze épületének színvilágát!

Miért ne lehetne szép és stílusos, ami funkcionális?

A tokrendszer színvilágát a **RAL színmintából választhatja ki.** Akár a redőnyléccel megegyező, vagy eltérő színek is lehetségesek.

Ha kedveli a bensőséges, természetes hatású színeket, válassza a **RENOLIT fautánzatú fóliával bevont redőnytokot.**




hergroup

KÜLSŐ TOKOS KOMPAKT REDŐNY




Atenád Kompakt 45°-ban alulcsapott redőnytok metszeti rajza



Kellő árnyék és fény otthonába

Redőnytokjai illeszkednek épületéhez

Az Atenád Kompakt redőnyöket az alul 45°-ban csapott redőnytokkal alkalmazzuk, **így a tok felszerelését követően a formája által a lehető legtöbb fényt juttatja be otthonába.**



Redőnytokjai nemcsak színben, de méretben is illeszkednek otthonához.

A legkisebb helyigény elérése érdekében 3-féle méretben állnak rendelkezésre a nyílászáró magasságának megfelelően az alábbiak szerint:

Tokméretek 37 mm-es léccel

Tok magasság / mélység (mm)	Nyílászáró magassága (mm)			
	Tengelyméret (szh = szúnyoghálóval)			
	40 Ø	60 Ø	40 Ø szh	60 Ø szh
137	1600		800	
165	2550	2300	1700	
180	3100	2800	2200	2000
205	3500	3300	2400	2400

Tokméretek 41 mm-es léccel

Tok magasság / mélység (mm)	Nyílászáró magassága (mm)			
	Tengelyméret Ø (szh = szúnyoghálóval)			
	40 Ø	60 Ø	40 Ø szh	60 Ø szh
137	1100			
165	2200	1900	1400	
180	2500	2400	2000	1800
205	3500	3000	2400	2400

hergroup

VAKOLHATÓ TOKOS KOMPAKT REDŐNY



Rejtse el, tegye láthatatlanná redőnyét!

Vakolható tok


Milyen előnyei vannak az Atenád Kompakt vakolható toknak?


- a vakolás után **a redőnytokok észrevétlenné válnak** az épület homlokzatán, letisztult, egyenletes kialakítást biztosítanak
- megfelelő kialakítás esetén **a redőnytok nem takar bele a nyílászáró üvegfelületébe**
- **esztétikus** megjelenést kölcsönöz épületének
- **kiváló hő- és hangszigetelést** nyújt
- magas minőségű, alumínium redőnylécek biztosítják a **hosszú élettartamot** (hwr technológia)
- a redőnytokoknak és a kiválóan tekeredő redőnyléceknek köszönhetően **helytakarékos** kivitel
- csapágyazott tengelyszerkezet biztosítja a **rendkívül egyenletes működtetést**
- tengelyszerkezetre csúsztatott gyűrűk garantálják a **redőnyprofilok karcolódás elleni védelmét**
- **könnyű üzemeltetése** történhet gurtnival, hajtókarral vagy elektromos meghajtással
- **széles színválaszték**
- **szúnyoghálóval kombinált kivitel** is választható
- **feltolásgátló** szerkezettel kézi és motoros működtetés esetén is elláthatő



A VAKOLHATÓ REDŐNYTOK ALKALMAZÁSA








A szakszerű beépítés növeli az esztétikumot...

Metszeti rajzok


Az Atenád Kompakt vakolható redőnyök alul 20°-ban csapott kivitelben készülnek.

1. ábra



Vakolható tok helyének kialakítása bontott téglával burkolt kivitel esetén

2. ábra



Vakolható tok beépítése épületfelújítás, nyílászárócsere esetén

Vakolható, külső tokos redőnyök beépítése után visszatérő probléma, hogy a kőművesek nagyon rávakolnak az oldalsó spalettára, vagy befordulnak a szigeteléssel, ezáltal a későbbiekben nem lehet lenyitni a tok alsó szerelőfedelét.


Az Atenád által kifejlesztett speciális tokvég megoldást kínál erre a problémára. A különlegesség abban rejlik, hogy a tokvég alsó részén található perem nem 5 mm, hanem 26 mm oldalanként, ezáltal nem okoz problémát ha vastagabb a vakolat, vagy befordulnak a szigeteléssel. Sok megrendelő szeretné, hogy a redőnye lefutóiból lehetőség szerint minél kevesebb látszódjon. Tokvégünk mindezekre megoldást kínál.

Ennek a megoldásnak köszönhetően **az 53 mm széles lefutóra rá lehet fordulni a szigeteléssel, így abból csak 30 mm fog látszódni.**


Szűkített szerelőfedél



…és hosszú távon garantálja az elvárt minőségű működést



1. Áthidaló
2. Nyílászáró




1. Áthidaló
2. Nyílászáró
3. Szigetelés*

165 mm tok esetén: A=175 mm B=120 mm
180 mm tok esetén: A=190 mm B=135 mm
205 mm tok esetén: A=225 mm B=170 mm


Tervezési segédlet

Szakszerű beépítés


A redőny a nyílászáró elé kerül felszerelésre, új építésnél az áthidaló elemekből alakítjuk ki a helyét (lépcsős kialakítás – 1. ábra). Felújítás esetén a nyílászárót fölső toktoldóval látjuk el (2. ábra).



1. Áthidaló
2. Nyílászáró
3. Szigetelés*
4. Lefutó
5. Stirodur



1. Áthidaló
2. Nyílászáró
3. Szigetelés*
4. Lefutó
5. Stirodur
6. Vakolat



1. Áthidaló
2. Nyílászáró
3. Szigetelés*
4. Lefutó
5. Stirodur
6. Vakolat
7. Vakoló él
8. Szerelőfedél
9. Lécbevezető
10. Tárcsa

hergroup

ATENÁD KOMPAKT REDŐNY SZÚNYOGHÁLÓVAL

Ablak esetén

Praktikus és kényelmesen kezelhető kombi szúnyogháló rendszer – esztétikus megoldás rovarok ellen.

További előnyei:

- a redőnypalást és a szúnyogháló egymástól függetlenül működtethető
- a rovarháló feltekert állapotban teljesen láthatatlan

Figyelem! Utólagos beépítésre nincs lehetőség, ezért megrendelés során fokozott figyelemmel járjunk el!

Válassza az új LOOK Plusz hálóval a tökéletesebb kilátásért!

fix, nyíló, mobil és kombi rendszerekhez



Kombinálja redőnyét praktikus és esztétikus szúnyoghálóval!



Ajtó esetén

Ma már lehet egy szúnyogháló is TRENDI!

Válassza ajtóira a különleges és könnyen mozgatható, dekoratív **PLISZÉ szúnyoghálót,** mely egyediségével és funkciójával stílust teremtett a szúnyoghálók kínálatában.

Ez az oldalra húzható, harmonikaszerűen záródó rovarháló elsősorban ajtó méreteknél ajánlott, de különleges hálókínálatának köszönhetően ablakra is gyakran választják.

További előnyei:

- egyszerűen működtethető, strapabíró szerkezet
- zsinóros kialakításnak köszönhetően csendben működik
- kevés a helyigénye
- nagyméretű felületek lefedésére is alkalmas
- keskeny, diszkrét profilvastagság jellemzi
- bármilyen nyílászáróra felszerelhető
- vízszintes, függőleges mozgatással is kérhető
- könnyen mozgatható, bárhol megállítható
- nem zavar a kilátásban
- szinte észrevétlen
- a háló vízlepergető és portaszító bevonattal rendelkezik

Maximális szélesség:

- egyoldali működtetés esetén: 350 cm-ig
- kétoldali működtetés esetén: 700 cm-ig
- keretprofil vastagsága: 2,5 cm

Maximális magasság:

- klasszikus háló, szürke színben: 330 cm-ig

hergroup

ALUMÍNIUM REDŐNYÖK MŰKÖDTETÉSE

Kézi működtetés

- Gurtnis
- Zsinóros

Redőnyeinket alapfelszereltségként kézi működtetéssel látjuk el, mely elsősorban a kisebb és könnyebb súlyú redőnyök esetében jelenthet megoldást.





Otthonában érezze magát otthon...

Automatizált működtetések

- Kapcsolóval működtethető rendszerek
- Rádiós rendszerek távirányító működtetéssel
- Intelligens házba integrálható rendszerek

Miért érdemes motoros működtetést választania?


- Jelentősen **növeli a biztonságérzetet, hiszen akár riasztórendszerre** is rákötheti.
- Beállítható programozás során, t**ávolléte alatt is lakottnak tűnik otthona,** a működő redőnyöknek köszönhetően.
- Az asztro funkció segítségével **hihetetlenül kényelmes, akár teljes automata működést is választhatunk,** amikor is árnyékolóink napfelkeltekor és napnyugtakor automatikusan nyitnak illetve zárnak.
- **Legnagyobb energia-megtakarítás garantálható.**
- Bizonyos motorjaink **akadályérzékelő** funkciója biztosítja a redőnyök épségét, abban az esetben is, ha gyerekjáték, kertibútor kerülne redőnyeink alá.


Luxus és kényelem BECKER vezérléssel

Intelligens házba integrálható rendszerek

B-TRONIC! Olyan érintőképernyős vezérlés, amelynek segítségével a teljes ház árnyékolóinak működését egyszerűen az ellenőrzésünk alatt tarthatjuk. Összehangolhatjuk vele a fűtés, a klíma és a világítás vezérlése mellett a redőny, a napellenző és a zsaluzia működtetését is.

Az összehangolt vezérlés és mozgatás mérések **szerint akár 20-25% energiamegtakarítást eredményezhet egy átlagos családi ház esetében.**





...és élvezze intelligens árnyékolóit!

Atenád®
Minőség | Innováció | Stílus

Bemutatótermünk:

Atenád Árnyékolástechnikai Kft.
2120 Dunakeszi, Pallag utca 47.
info@atenad.hu
Tel.: +36 27 547 670
Fax: +36 27 547 671

www.atenad.hu



Termékeink szerződött viszonteladó partnereinken keresztül kerülnek értékesítésre.

Az Ön viszonteladó partnere:

hergroup
window and door solutions